


T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI
SINAV SORULARI

(22 NİSAN 2017)



Aşağıdaki bölümü doldurunuz.

ADI : _____
SOYADI: _____
İMZASI : _____

Bu kitapçık 40 (kırk) soru ve 16 (onaltı) sayfadan oluşmaktadır. Sınav süresi 210 dakikadır.

Sınav bitiminde cevap kâğıdı ile birlikte lade edilecektir.

1. Aşağıdaki hangi taşımalar için güvenlik planı yapılması gerekmektedir? **1.10.1.**

- I. Tank ile 2500 litre UN 1957 taşınması
- II. Yetkili kurum tarafından onaylanmış ambalajlarla 1000 kg UN 3379 taşınması
- III. Dökme olarak 2900 kg UN 2067 taşınması
- IV. Tank ile 2500 litre UN 3267 taşınması
- V. Tank ile 500 litre UN 0331 taşınması

A. I, II ve III B. II, III, ve IV C. II ve V D. III ve IV E. III, IV ve V

2. Aşağıdaki taşımalarдан hangileri ADR kurallarından tamamen muaf? **1.13.26)**

- I. Gaz deposu ile motor arasındaki yakıt valfi kapalı ve mars bağlantısı açık olarak
taşınan araçların yakıt depolarındaki gazlar
- II. SLİKON TOZU, AMORF maddesinin sıvı haldeyken taşınması
- III. 300 kg'lık 1H1 kodlu ambalajda SODYUM KAKODİLAT maddesinin taşınması
- IV. UN 2624 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajların herhangi bir zarar
sfırlayacak yeterli önlemler alınarak taşınması
- V. Sabit yakıt tankında (deposunda) 1400 litre UN 1202 maddesi bulunan bir araç ile 5
ton %50'den fazla magnezyum içermeyen UN 1869 maddesinin taşınması

A. I, II ve III B. I, II ve IV C. I, II ve V D. II, III ve V E. III, IV ve V

3. Aşağıdaki taşımaların hangilerinde araçta yazılı talimat bulunurulması
zorunludur? **5.4.1.**

- I. UN 3473 maddesinin her biri 40 kg olan 40 koli ile taşındığında.
- II. Fasulye yağı iç ambalaj başına 5kg, dış ambalajla 20 kg taşındığında
- III. %4 Sodyum Hidroksit içeren KIREÇ KAYMAĞI maddesi dökme olarak taşındığında
- IV. 1A1 ambalajında 340-litrelik UN 1203 maddesinin taşınmasında
- V. UN 0482 maddesi ambalajlı 50 kg. taşındığında

A. I, II, III B. I, II ve V C. I ve IV D. II, IV ve V E. III, IV ve V

4. Aşağıdaki maddeleri içeren ambalajlardan hangi ikisinin birlikte yüklenmesine izin
verilir?

- A. UN 3112 ile UN 1431
- B. UN 0029 ile UN 0181
- C. UN 2412 ile UN 0337
- D. UN 3222 ile UN 1914
- E. UN 3231 ile UN 2863

5. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ADR'ye göre taşınması yasaktır?


- 2,2,3,2,3 I. ADR Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiş duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcıların Sınıf 3 maddesi olarak taşınması
- 2,2, 61,2.II. UN 1259 NİKEL KARBONİL ve UN 1994 DEMİR PENTAKARBONİL'in haricindeki 23°C altında parlama noktasına sahip metal karboniller
- 2,2, S1,2.III. Amonyum tuzu ile hipoklorit karışımı
- 2,2,9,2 IV. ADR Bölüm 3.3 188, 230, 636 özel hükümlerinin ilgili koşullarına uymayan lityum piller
- UN 1397 V. Alüminyum fosfit

- A. II, III ve IV B. I ve III C. I, III ve IV D. IV ve V E. III ve V

6. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, ADR'ye göre hazırlanacak raporda olayların bildirilmesine gerek yoktur? *2. Doğru cevap son iptal.*

- A. Sınıf 6.2 kapsamında 49 kg bulaşıcı madde (insanları etkileyen) kaybında
- B. Tehlikeli madde taşıyan konteynerin tahribata uğraması halinde
- C. UN 1561 maddesinden 330 litre ürün kaybına istinaden 1 kişinin 2 gün hastanede kalmasını gerektiren yaralanma durumunda
- D. UN 3083 maddesinin taşınması sırasında üründen 20 lt. kayıp olması durumunda
- E. 300 litre 2-Kloropridin sızıntısı sonrası tahmin edilen zararın 20.000 avro olması halinde

7. Aşağıdaki belge sahibi sürücü, hangi tehlikeli maddeleri taşıyan aracı kullanabilir?



- + I. UN 0105 – ambalajlı olarak *Sınıf 1 1.4.S* *Tıpkı fayda!*
- II. UN 2912 – tankta *Sınıf 2*
- III. UN 0331 – tankta *Sınıf 4 15D*
- + IV. UN 2809 – ambalajlı olarak *Sınıf 8 (CWA)*
- + V. UN 1361 PG III – dökme halinde *Sınıf 2*.

- A. I, II ve IV B. I, IV ve V C. II ve III D. II ve IV E. III, IV ve V

8. Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- 9,1,1,1. I. Tehlikeli madde taşıyacak olan tüm araçlar onay sertifikasına sahip olmalıdır.
- 9,1,3,4. II. Onay sertifikasının muayene tarihi yaklaşan bir araç muayene tarihinden 1 ay önce veya 1 ay sonra teknik muayeneye girmelidir.
- 9,2,1,1. III. Tehlikeli maddeleri ambalajlı olarak taşıyacak olan ilk tescil tarihi 31 Aralık 1987 den sonra yapılan ve max. kütlesi 12 tondan fazla olan tüm motorlu araçlar için hız sınırlama cihazı zorunludur.
- 9,7,9,1. IV. Ambalajlı olarak patlayıcı madde taşıyacak olan EX/III araçlarında motor bölümü için otomatik yanın söndürücü sistemler olmalıdır.
- 9,7,6. V. UN 0331 numaralı tehlikeli maddeyi taşımada kullanılan tankın arka yüzeyi ile tampon arka kısmı arasında en az 100 mm uzunlığında bir boşluk olacaktır.

A. I, II ve III B. II, III ve IV C. II, III ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V

9. Aşağıdaki maddelerden hangileri Ambalajlama Grubu I'e atanır?

- 2,2,6,1,1. I. Tozların ve dumanların solunum yoluyla zehirliliği LC50(mg/l) 0,2 olan maddeler.
- 2,2,3,1,3. II. Kaynama başlangıç noktası 35°C'den yüksek olmayan sıvı, alevlenir maddeler.
- 2,1,1,3. III. Kritik sıcaklığı -50°C'den yüksek ve +65°C'den düşük veya eşit olan gazlar.
- 2,2,9,1,5. IV. 250 °C üzerinde yükseltilmiş sıcaklıkta taşıma yapılan katı maddeler.
- 2,2,8,1,6. V. Ciltle teması halinde 7 dakikalık maruz kalma sonunda cildin tamamen ölmesine sebep olan maddeler.

A. I ve II B. I, II ve IV C. II ve IV D. III ve IV E. IV ve V

10. X kimya tesisinde yeni geliştirilen bir tehlikeli maddenin özellikleri; parlama noktası 35 °C ve kaynama noktası 68 °C'dir. Ayrıca, aynı ürünün 10 günlük gözlem süresi içerisinde 2 saat süre ile deriye yapılan temas sonucu, sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok ettiği gözlemlenmiştir. Buna göre, geliştirilen yeni ürün için aşağıdakilerden hangileri yanlışdır?

UN 1924 PG III

- I. Bu ürünün Sınıf 3, Ambalajlama Grubu III'tür.
- II. Bu ürünün taşınmasında T11 portatif tank kullanılmaz.
- III. İç ambalaj başına 5 lt'yi aşmayan miktarlarda, birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile bir kombiné ambalaj içinde birlikte taşınabilir.
- IV. Ambalajı üzerinde Sınıf 3 ve Sınıf 9'a ait tehlike ikaz etiketleri bulunur.
- V. Turuncu plakada tehlike tanımlama numarası 48'dir.

A. I ve II B. II ve III C. II, IV ve V D. III ve IV E. III ve V

11. Ambalajlama Grubu I olan UN 1210 maddesi ile Ambalajlama Grubu I olan UN 1263 maddesinin aynı taşıma ünitesinde taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A. S4BN kodlu çok hızneli sabit tankla taşınması mümkündür.
- B. Bu iki maddenin 10 lt hacimli camdan yapılmış iç ambalajları içeren kombine ambalaj içinde taşınması ADR'ye uygundur.
- C. Türkiye'den Gürcistan'a taşıma yapılırken taşıma evrakının Türkçe ve Gürcistan dilinde düzenlenmiş olması gereklidir.
- D. Bu maddeler IBC'ler ile aynı taşıma ünitesinde taşınabilir.
- E. Toplam hacmi 10.000 lt olan çok bölmeli tank konteynerde taşınırken, FL tipi aracın kullanılması zorunludur.

12. Bir tüplü gaz tankeri ile taşınan UN 3337 maddesi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? *Hatalı sorry Iptel eknd*

- I. Isı yalıtımlı tank için asgari test basıncı 2,9 bar'dır.
 - II. Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi 0,84 kg'dır.
 - III. Isı yalıtımsız tank için azami test basıncı 32 bar'dır.
 - IV. Bu alevlenir ve zehirli bir gazdır.
 - V. P32CH tank koduna sahip tankla taşınabilir.
- A. I, II ve III B. I ve IV C. I, II ve V D. II ve IV E. II, III ve V

13. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Sınıf 7 Radyoaktif Malzemeler için doğrudur?

- 1.7.1.4(c) I. Tanı veya tedavi amacıyla bir insana veya canlı bir hayvana nakledilmiş veya birleştirilmiş radyoaktif malzemeler ADR'den muafdir.
- 1.7.2.1 II. Radyoaktif malzeme taşımı, yeterli seviyede radyasyona karşı koruma önlemlerini içeren sistematik düzenlemelere yönelik bir radyasyona karşı koruma programına tabi olacaktır.
- 5.1.5.1.4 III. Özel düzenleme kapsamında gerçekleşen sevkiyatlar için mali gönderen taraf sadece sevkiyatın çıkış ülkesinin yetkili makamını bilgilendirmek zorundadır.
- 6.4.7.12 IV. Tip A ambalajlarında tüm valfler valftan sizintiyi tutacak şekilde bir koruyucu zarfa sahip olmalıdır.
- 6.4.23.4. V. Tip B(U) veya Tip C ambalaj tasarımını onay başvurusunda, ambalajın kullanımına ilişkin önerilen işletme ve bakım talimatları yer almmalıdır.

- A. I, II ve III B. I, II ve V C. II, IV ve V D. III, IV ve V E. II, III ve V

14. 200 ppm'den daha yüksek bir LC50'ye sahip UN 1955 maddesinden 5000 litre ADR tankında taşındığında aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

- 6.8.3.5.6 I. Bu ürünün taşındığı tankın işaretlemesinde tank kodu sadece tankın levhasına yazılır.
S14 II. Bu maddeyi taşıyan araç denetime tabidir.
Cx BH III. Bu madde C22BN kodlu tank ile taşınabilir.
U.3.3.2.IV. Bu maddeyi taşıyacak ADR tankının tank basıncı, basınçlı kaplar için 1.2.1'de tanımlanan çalışma basıncının en az 1.5 katı olmalıdır.
6.8.3.1.IV. Bu maddenin taşındığı ADR tankı çelikten yapılmış olacaktır.

A. I, II, IV ve V B. I, II ve IV C. I, II ve III D. II, IV ve V E. Hepsi

~~✓ İHTİYACI~~
~~Sayıyal 5.2 - 5.4. ve 5.5. Hatalı ols. Tdn spkfl cdldi~~

- A. UN 2077 maddesi dökme olarak taşındığında aracın her iki yanı ve arka tarafına Sınıf 6.1 levhası takılmalıdır.
B. UN 2326 maddesini boşaltan temizlememiş ve gazdan arındırılmamış boş bir portatif tanka Sınıf 8 levhası takılmalıdır.
C. UN 0272 ile UN 0482 maddeleri aynı araca taşındığında söz konusu araca Sınıf 1.5D levhası takılmalıdır.
 D. UN 2908 maddesini taşıyan aracın her iki yanı ve arka tarafına Sınıf 7 levhası takılmalıdır.
E. UN 1134 maddesi hem karayolunu hem de demiryolu sistemlerini içeren taşımacılık zincirinde tank takas gövdesiyle taşındığında, tank takas gövdesinin her iki yanı ve her bir ucuna Sınıf 3 levhası takılmalıdır.

16. Karışık ambalajlama ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- 4.1.1.10.2 I. UN 1802 ve UN 1873 maddeleri, aynı ambalaj içinde taşınırken dış paket olarak ahşap veya fiber levha kutular kullanılıyorsa, bu ambalajın ağırlığı en fazla 120 kg olabilir.
II. UN 3291 ile UN 1845 maddeleri birlikte ambalajlanabilir.
III. UN 0012 ve UN 0027 maddeleri birlikte ambalajlanabilir.
IV. UN 0506 ile UN 0432 maddelerinden toplam 50 kg aynı ambalaj içinde taşınabilir.
V. UN 0322 ile UN 0359 maddeleri birlikte ambalajlanabilir.

A. I, II ve III B. I, II ve IV C. II, III ve V D. II, IV ve V E. Hepsi

17. Sınıf 6.2 bulaşıcı maddeler için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- 2.2.62.1.5.7 I. Transplantasyonda kullanılması amacıyla her türlü doku ve organ UN 3373 kaydına atanır.
- 2.2.62.1.10 II. Genetik yapısı değiştirilmiş bulaşıcı olan mikro organizmalar, bölüm 2.2.9 uyarınca sınıflandırılır.
- 2.2.62.1.11 III. Kategori B'de yer alan bulaşıcı maddeleri içeren tıbbi ve klinik atıklar Ambalajlama Grubu II'ye atanır.
- IV. UN 3291 taşıyacak ambalajların işaretlenmesinde ambalaj türünü gösteren kod'dan sonra "CLASS 6.2" (SINIF 6.2) ifadesinin gelmesi zorunlu değildir.
- 5.4.1.2.4 V. Bir araç ile paketli olarak 300 kg UN 3291 taşınacaktır. Söz konusu taşımaya ilişkin doldurulan Taşıma Belgesinde, alıcıya ilişkin bilgilere ek olarak sorumlu kişinin adı ve telefon numarası da yer alacaktır.

- A. I, II ve IV B. I, II ve V C. II, III ve IV D. II, III ve V E. III, IV ve V

18. Sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- ~~1.2~~ I. Sınıf 2 maddesidir.
- Tanılar II. Yüksek basınç altında sivilaştırılmış gaz anlamına gelir.
- III. Bu gaz sadece UN 1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978 olarak sınıflandırılan düşük hidrokarbonların bir veya birkaçından oluşur.
- P200 IV. Sivilaştırılmış petrol gazı sırasında kullanılan ambalajlar için P200 talimatına uyulur.
- 2.2.2.1.2 V. Kritik sıcaklığı +65°C'nin üzerinde olan gazdır.

- A. I ve II B. I, II, III ve IV C. I, II ve V D. I, III, IV ve V E. II, IV ve V

19. Patlayıcı madde taşımak için ADR Onay Sertifikası sahibi olması gereken araçlarla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- Arac teknik uygulamaları
7.2 - V2(3) I. EX/II veya EX/III araç tiplerinden birine onay almış bir römork, tüm motorlu araçlar ile çekilebilir.
- 9.7.9 II. UN 0331 numaralı tehlikeli madde yüklü bir sabit tankın, aracının motor bölümündeki otomatik yanın söndürücü sistemler ile donatılmalıdır.
- 9.2.4.4 III. EX/II ve EX/III tipi araçların motorları sıkıştırılmış ateşleme yapısına sahip olmalıdır.
- IV. Yırtılmaya dayanıklı, kolayca alev almayan su ve hava geçirmez bir örtüye sahip örtülü bir araca ADR'de belirtilen diğer zorunlulukları da karşılaması halinde EX/III tipi ADR Onay Sertifikası verilebilir.
- 9.2.1.2 V. MEMU'lar, EX/II tip araçların üretimine ilişkin tüm zorunlulukları yerine getirmelidir.

- A. I, III ve V B. I, II ve III C. II, III ve IV D. III, IV ve V E. I, II ve V

20. 500 kg UN 0082, 200 kg UN 0054, 200 kg UN 0070 ve 1500 kg UN 0018 maddeleri ile yüklenen uygun sertifikalı bir konteyner çok modlu taşımacılık için limana teslim edilmek üzere hazırlanmıştır. Bu taşıma ile ilgili olarak hangisi/hangileri doğrudur?

- I. Bu konteyner herhangi bir araç ile taşınabilir.
- II. Bu konteyner EX/III tipi bir ADR Onay Sertifikası olan araç ile taşınabilir.
- III. Bu konteyner IMDG kodun ilgili gerekliliklerini sağlaması halinde, EX/II tipi ADR Onay Sertifikalı bir araç ile liman sahasına taşınabilir.
- IV. Bu konteynerin 4 tarafına 1.2 numaralı tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
- V. Bu konteyner yarı römorka yerleştirildikten sonra yarı römorkun boş kalan kısmına içinde ambalajlı UN 1203 maddesi olan başka bir küçük konteyner yüklenebilir.

- A. II ve III B. Yalnız II C. IV ve V D. II ve V E. Yalnız III

21. Parlama noktası 54 °C olan yanıcı bir sıvı ile deri yoluyla zehirlilik (LD 50) değeri 990 mg/kg olan pestisit içeren bir karışımın sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?

2, 1, 2, 10 (a) notu

- A. Sınıf 3 (6.1) PG II
- B. Sınıf 3 (6.1) PG III
- C. Sınıf 3 (6.1) PG I
- D. Sınıf 6.1 (3) PG II
- E. Sınıf 6.1 (3) PG III

-

22. Aşağıda verilen ambalaj tip onay kodlarıyla ilgili bilgilerin hangileri doğrudur?

Ambalajlar

- I.  1A1/Y1.4/400/15/TR/TSE-001
Taşıyacağı sıvının nispi yoğunluğu 1,4 olan çıkarılamaz başlıklı çelik varıldır.
- II.  3A2/Z100/S/15/TR/TSE-002
Ambalajlama grubu III olan katı maddeleri taşıyacak çıkarılamaz başlıklı çelik bir bidondur.
- III.  6PA2/Z50/S/15/TR/TSE-003
UN 1345 için kullanılabilcek bir kompozit ambalajdır.
- IV.  SH1/X50/S/15/TR/TSE-004,
UN 0082 için kullanılabilir.
- V.  4A/X200/S/15/TR/TSE-005
UN 1295 için kullanılabilir.

- A. I, III ve IV B. III ve V C. I, IV ve V D. I, II, III ve IV E. Hepsi

23. Sağlam deri dokusunun 4 dakikalık bir temas ve 1 gün bir gözdem periyodunun ardından yokmasına sebep olan bazik inorganik bir sıvı madde için aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

UN 3266 PG II

- Tabelo A I. Bu madde sınırlı miktar olarak taşınabilir. *Sotun 7(a)*
Sotun 8 II. Bu madde ince metal ambalajlar içerisinde taşınabilir. (R001)
TBC 02 III. Bu madde 31HB2 tipinde bir OHK (IBC) içerisinde konulduğunda kapaklı araçta taşınmalıdır.
315.5 IV. Bu madde, 400 ml'lik bir dış ambalaj içerisinde 20 ml'lik iç kaplarda paketlendiğinde, bir araçta toplam 2000 adet istisnai miktarda taşınabilir.
- T.11-4.2.5.2.V. Bu madde T21 koduna sahip tank ile taşınabilir. *6.2.5.2.5 → T11*

- A. Yalnız I B. I, II ve III C. I ve V D. II, III ve IV E. Yalnız IV

24. 5 kg UN 2334, 40 lt UN 1602 (PG II), 50 kg UN 2344 (PG III) ve 300 lt kg UN 3268 maddeleri paketli olarak bir taşıma ünitesinde taşınmaktadır. Bu taşıma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? *Müşyter*

- A. Yalnızca D tünelinden geçebilir.
B. Güvenlik planı oluşturulmalıdır.
C. Araç şoförü SRC-5 belgesi olmak zorundadır.
D. Araç şoför haricinde görevli biri olması durumunda genel bilgilendirme eğitimi alması zorunludur.
E. Hiçbiri

25. 8 ton UN 1591 maddesi sabit bir tank içerisinde taşınmak istendiğinde aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- Tabelo A Sot(9) 1. 8.4. I. Bu maddenin taşınması esnasında, yerleşim bölgelerinde hizmet ihtiyaçları için uzunca beklemek için yetkili merciden izin almaya gerek yoktur.
8.1.4.1. II. Bu maddeyi taşıyan araçta asgari toplam 12 kg'lık yanın söndürücü bulundurulması gerekmekte, bunlardan bir tanesinin ise asgari 6 kg olması şarttır.
8.1.5.3. III. Kürek ve toplama kabı bu maddeyi taşıyan araçta bulunması gereken teçhizattandır.
Sotun 15 IV. Bu maddeyi taşıyan araç D tünelinden geçebilir.
8.6.4. V. Bu madde OX tipi bir araçla taşınabilir. *OX araç kılavuzları*
- A. I, II ve IV B. I, III ve IV C. I, II, III ve IV D. I, IV ve V E. II, III ve V

Operasyon Üsm 8

II ve IV

26. UN 1067 taşınması esnasında araçta aşağıdaki hangi teçhizat bulunmalıdır?

- I. İki adet dikilebilir ikaz işaretçi
- II. Göz durulama sıvısı
- III. Acil durum maskesi
- IV. Kürek
- V. Toplama kabı

Operasyon Kursu

- A. I, III ve V B. I, II ve III C. II, III, IV ve V D. I, III, IV ve V E. Hepsi

27. Aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlışır?

2.2.1.3. I. Sınıf 2'deki maddeler ve nesneler (aeroseller ve basınç altındaki kimyasallar hariç) tehlike özelliklerine göre birçok gruba ayrırlırlar. Tehlike özellikleri gösteren gazlar ve gaz karışımı için "F" harfi ile gösterilen gruplar tüm diğer grupların üstünde bir önceliğe sahiptir.

2.2.2.2. II. Soğutulmuş sıvılaştırılmış 3A, 3O veya 3F sınıf koduna atanamayan gazlar taşıma için kabul edilmezler.

2.2.3.1.2. III. Parlama noktası 60°C den fazla olan, parlama noktasında veya üstündeki bir sıcaklıkta (yükseletilmiş sıcaklıktaki maddeler) taşınan veya taşıma için aktarılan alevlenir sıvılar F3'e atanır.

IV. Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar Sınıf 3'e, duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar sınıf 4.1'e atanır.

2.2.2.1.6. V. Aeroseller; içerik, kütlece % 85 veya daha fazla alevlenir bileşen içerdiginde ve yanmanın kimyasal ısısı 30 kJ/gr veya daha fazla olduğundan Grup F'ye atama yapılır.

- A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. III ve IV E. I, IV ve V

28. 31H1/Y/04 14/TR/TSE/10800/1200 sertifikasyon işaretine sahip OHK (IBC) için aşağıdakilerden hangileri doğru ifade edilmiştir?

6.5.6.6.4 I. Bu ambalaj üzerine aynı ambalajdan (dolu olarak) 5 adet istiflenebilir.

6.5.7.1 II. Bu ambalaj Nisan 2014'de Türkiye'de onaylanmıştır.

6.5.6.6.4 III. Bu ambalaj üzerine aynı ambalajdan (dolu olarak) 6 adet istiflenebilir.

IBC02 (6)37 IV. Bu ambalaj ile 500 litre UN 1222 maddesi taşınabilir.

6.5.2.2.1 V. Bu ambalaj için yapılacak ek işaretlemede imalatçının seri numarası belirtilmelidir.

- A. I ve II B. I, II ve V C. I, III ve IV D. II ve IV E. II ve V

29. % 0,05 maleik anhidrit içeren parlama noktası üzerindeki bir sıcaklıkta erimiş FİTALİK ANHİDRİT maddesi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
UN 2214 OH 169 → UN 3256 *doruk kontrol edilir.*

- I. Söz konusu maddenin Tehlike Tanımlama Numarası 80'dir.
- II. Söz konusu madde L4BN tank koduna sahip ADR tankı ile taşınabilir.
- III. Söz konusu madde ambalajlı olarak taşınacaksı, yetkili kurum tarafından onaylanan ambalajlar kullanılır. Yetkili kurum onayının nüshası her bir sevkiyatta bulundurulacak ve taşıma belgesi ambalajın yetkili kurum tarafından onaylandığını gösterir bir ibare içerecektir.
- IV. Söz konusu maddenin Sınıflandırma Kodu C4'dür.
- V. Söz konusu madde T4 portatif tank talimatına sahip portatif tank ile taşınabilir.

A. I, II ve IV B. I, IV ve V C. II, III ve IV D. II, III ve V E. III, IV ve V

30. Aşağıdaki ambalajlama hükümlerinden hangileri doğrudur?

6.1.1.11

- I. Tehlikeli bir madde içermiş olan 51H kodlu boş bir ambalaj, tehlikenin ortadan kaldırılması için gerekli önlemler alınmadığı takdirde dolu ambalajlar için geçerli olan hükümlere tabidir.

6.1.7.1.1

- II. Organik peroksitler IBC'ler dışındaki bir ambalaj ile taşındığında bu ambalajlar için üretim ve test zorunluluklarına uygunluk gösterecek ve Ambalajlama Grubu II'nin test zorunluluğunu yerine getirecektir.

6.1.3.4

- III. Sivilasmana meyilli maddeler çelik veya alüminyum kutularda taşınır.

6.1.1.2-

- IV. 31HZ2 tipindeki IBC'ler dış muhafazanın hacminin en az % 80'i kadar doldurulmalıdır.

6.1.4.5.6.

- V. ID kodlu ambalajların azami kapasitesi 400 litredir.

A. I, II ve III B. I, II ve IV C. II, III ve IV D. II, III ve V E. III, IV ve V

31. Açık deniz üzerinden gemi ile portatif tankla gelen UN 2447 maddesi için, aşağıdakilerden hangileri doğrudur? *Tankler*

TP7

- I. Buhar alanındaki hava, nitrojen veya başka yollarla bertaraf edilecektir.

T23 kodlu portatif tankta taşınabilir.

6.7.2.20.2

- II. "OFFSHORE PORTABLE TANK (DENİZ ÖTESİ PORTATİF TANKI)" kelimeleri, tanımlama levhası üzerinde yer almıştır.

6.2.5.2-6

- III. Söz konusu portatif tanklarda alttan kapağa izin verilmez.

TP26

- IV. Normal şartlar altında taşıdığı hallerde, ısıtma teçhizatı gövdenin dışına monte edilir.

- V. Normal şartlar altında taşıdığı hallerde, ısıtma teçhizatı gövdenin dışına monte edilir.

A. I, II ve IV B. II, III ve V C. II, IV ve V D. I, III ve IV E. IV ve V

32. Ambalajlama Grubu III olan UN 2025 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

S 9

- A. Taşıma esnasında işlek yerlerde ve yerleşim bölgelerinde mümkün olduğunda durulmayacaktır.
- B. Dökme olarak tam yük şeklinde taşındığında, kapalı/ örtülü araçlara veya kapalı/örtülü konteynerlere yüklenecektir.
- C. 13H1 ile taşındığında, bu ambalaj dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez olabilir.
- D. Tank ile taşındığında yalnızca AT veya FL araç kullanılmalıdır.
- E. 1.1.3 kapsamında yapılan taşimalarda araç D ve E tünelinden geçebilir.

VCL/VC2

AP7

DLC08 (B3)

AT - 7.4.2

1.1.362 / 8.b

Tunnel muayene

33. UN 1085 maddesi aşağıdaki ADR tanklarından hangileri ile taşınabilir?

- I. PICN
II. P22DH
III. P10CN
IV. C10BN
V. P1BN

Tablo A Satır 12 P(x) BN

U, 3, 3, 2, 5

- A. I, II ve V B. I ve II C. II, III ve IV D. II ve III E. III, IV ve V

34. UN 1061 maddesini taşıyan sabit tankın litre başına taşıyabileceği azami kütle aşağıdakilerden hangisidir?

- A. 0,4 kg'dır
B. 0,58 kg'dır
C. 0,61 kg'dır
D. 1,5 kg'dır
E. 1,9 kg'dır

35. 3000 litre kapasiteli sabit tankta 300 litre UN 1146 maddesinin taşınması sırasında aşağıdakilerden hangileri gereklidir?

8.2.1.3. I. Sürücü, bu taşıma için temel ve tank eğitimini aldığı beyan eden ADR sürücü eğitim sertifikasına (SRC5) sahip olmalıdır.

6.18.2.1.27 II. Araç yakıt tankı, topraklama işaretleri ile işaretlenmelidir.

III. Sürücü, yol kenarı denetiminde tankın ara ve periyodik muayene raporunu denetim görevlisine ibraz etmelidir.

Önden Winkum Yolu IV. Taşıma evrakında "özel hüküm 640 F" ibaresi yer almmalıdır;

8.1.1.2 V. Araç ekibi yol kenarı denetimlerinde, kimlik bilgilerini gösteren dokümanları ibraz etmek zorundadırlar.

A. I ve V

B. I, II ve V

C. IV ve V

D. I, III ve V E. II, III ve V

36. Organik peroksitler arz ettikleri tehlike derecelerine göre değişik tiplere ayrırlar. Bu tipler aşağıdakilerden hangisidir?

- A. P1 ve P2
- B. OP1'den OP8'e kadar
- C. Sıcaklık kontrolü gerektiren ve gerektirmeyenler
- D. Yalnızca A ve B tipi
- E. A, B, C, D, E, F ve G tipleri

2.2.52.1.6

37. Fiber levhadan mamul IBC üzerinde yer alması gereken ek işaretleme bilgileri aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Kg cinsinden dara kütle ve izin verilen maksimum yük
- B. Kullanılan birimin belirtilmesi suretiyle 20 °C litre kapasitesi, son muayene tarihi (ay ve yıl), varsa test (gösterge) basınç (kPa veya bar cinsinden)
- C. Son muayene tarihi (ay ve yıl), imalatçının seri numarası, izin verilen maksimum yük
- D. Gövde malzemesi ve mm cinsinden minimum kalınlığı, son sızdırmazlık testi tarihi (ay ve yıl), son muayene tarihi (ay ve yıl)
- E. Kg cinsinden dara kütle ve kPa veya bar cinsinden maksimum doldurma/böşaltma basıncı

38. UN 2800 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

P003 - PP16

- I. Bataryalar kısa devrelere karşı korunmalı, sağlam dış paketlere yerleştirilerek güvenli biçimde paketlenmelidir.
- II. Tehlikeli olmayan mallarla bir kombine ambalaj içerisinde beraber ambalajlanabilir.
- III. Sert plastikten yapılmış 1 m³ den az bir kapasiteye sahip kullanılmış bataryanın kutusu kapalı olsa da sadece kapalı örtülü araçlarda taşınır.
- IV. Söz konusu madde dökme olarak konteynerde taşınacaksa, konteynerlerin yük bölmeleri bataryalarда bulunan aşındırıcı maddelere karşı dayanıklı çelikten olacaktır.
- V. Bu madde, IBC02 talimatına uygun ambalajla taşınabilir.

- A. I, II, III B. I, III ve IV C. I ve IV D. II, IV ve V E. Hepsi

39. UN 3077 maddesinin taşınması ile ilgili taşıma evrakında verilen bilgiler aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir? *Selviyat 5.3.-5.4.-5.*

- A. ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, KATI, B.B.B, 9, PG III, UN 3077
- B. UN 3077, ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, KATI, B.B.B, 9, PG II
- C. UN 3077, ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, KATI, B.B.B, 9, PG III,(E)
- D. UN 3077, ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, KATI, B.B.B, 9, PG II, (E)
- E. UN 3077, ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, KATI, B.B.B, 9, PG III,(E), DENİZLERİ KIRLETİCİ/ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

5. 4.1.1.18

40. Ankara'da bulunan Hamit Lojistik A.Ş merkezinden Kırşehir'deki şubesine, aynı aracılıkta 5 kg'lık ambalajlarla 1000 adet UN 0012 maddesi ile 1 litrelik ambalajlarla 1000 adet PG II olan UN 2922 maddesi beraber taşınacaktır. Bu taşımaya yönelik aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

3.4.1. *Müşteri*

- I. Söz konusu taşımada kullanılan araçta Taşıma Belgesinin bulunması zorunludur.
- II. UN 2922 maddesini taşıyacak ambalajın, ambalajların kullanımına ilişkin P001 talimatına uyumsuzluğunu doğrudır.
- III. Söz konusu taşımada kullanılacak araç şoförü en azından temel eğitimin alındığı ADR Sürücü Eğitim Sertifikasına (SRC-5) sahip olmalıdır.
- IV. Söz konusu taşımada kullanılan ambalajlar test gereksinimleri karşılamak zorundadır.
- V. Taşima işlemi öncesi gönderen, gönderilecek malların toplam brüt kütlesini takip edebilecek bir şekilde taşıyıcıya bildirecektir.

- A. I, III ve IV B. I, II ve V C. II, III ve IV D. II ve V E. III ve V

22 NİSAN 2017 TMGD ADR VE TMGD RID+IMDG KOD SORU KİTAPÇIKLARI CEVAP ANAHTARI

TMGD ADR A KİTAPÇIGI	TMGD RID+IMDG KOD A KİTAPÇIGI
1. C	1. C
2. C	2. E
3. C	3. B
4. C	4. C
5. A	5. D
6. E	6. D
7. B	7. E
8. C	8. A
9. A	9. B
10. C	10. D
11. E	11. E
12. E	12. D
13. B	13. E
14. D	14. D
15. D	15. A
16. D	16. C
17. E	17. A
18. D	18. D
19. B	19. C
20. A	20. D
21. E	21. E
22. C	22. C
23. D	23. A
24. D	24. A
25. D	25. D
26. B	26. E
27. B	27. A
28. A	28. A
29. D	29. B
30. B	30. B
31. D	31. C
32. D	32. B
33. D	33. D
34. B	34. A
35. A	35. A
36. E	36. E
37. A	37. C
38. C	38. A
39. C	39. C
40. D	40. C